

工 事 約 款

令和元年 11 月 15 日

福山ガス株式会社

目 次

I 約款の適用	1
1. 適用	1
2. 工事約款の掲示、変更	1
3. 用語の定義	1
II ガス工事の申込みおよび契約	4
4. ガス工事の申込み	4
5. 契約の成立および変更	4
6. 承諾の義務	5
III ガス工事	6
7. ガス工事の設計見積もり等	6
8. ガス工事の実施	6
IV ガス工事に伴う費用の負担	9
9. 内管工事に伴う費用の負担	9
10. 本支管および整圧器の新設・入取替工事に伴う費用の負担	11
V 工事費等の申し受け、精算、支払方法および支払日	14
11. 工事費等の申し受けおよび精算	14
12. 工事費等の支払方法および支払日	15
VI その他の	16
13. ガス工事の変更、解約の場合の損害賠償等	16
14. 不可抗力による損害	16
15. 担保責任	17
16. 裁判管轄	17

付 則 18

1. 実施期日 18

2. ガスマーテーの能力の表記に関する経過措置 18

別 表 19

(別表第 1) お客様が供給を受けるガスの圧力 19

(別表第 2) 本支管工事費の当社の負担額 19

(別表第 3) 本支管および整圧器 20

I 約款の適用

1. 適用

- (1) 当社が維持および運用する導管によりお客さまがガスの供給を受ける場合のガス工事の条件は、このガス工事に係る約款（以下「この工事約款」といいます。）によります。
- (2) お客さまは、この約款を契約の内容とすることに同意したうえで、ガス工事を申し込んでいただきます。当社がお客さまからの申込みを承諾したときは、この約款がガス工事契約の内容となります。
- (3) この工事約款に定めのない細目的事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

2. 工事約款の掲示、変更

- (1) 当社は、この工事約款を、当社の本社、営業所またはサービスショップ（以下「本社・営業所等」といいます。）のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。
- (2) 当社は、この工事約款を変更する場合は、当社の本社・営業所等のほか、当社ホームページにおいて、この工事約款を変更する旨、変更後の約款の内容および効力発生時期を周知します。

3. 用語の定義

この工事約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。

－ 壓力 －

- (1) 「圧力」 … ガス栓の出口におけるガスの静圧力（すべてのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。）をゲージ圧力（大気圧との差をいいます。）で表示したものをおいいます。
- (2) 「最高圧力」 … 別表1に規定するお客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
- (3) 「最低圧力」 … 別表1に規定するお客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。

－ ガス工作物 －

- (4) 「ガス工作物」 … ガスの製造および供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます（(6)から(14)までの設備はすべて「ガス工作物」にあたります。）。

－ 供給施設 －

- (5) 「供給施設」 … ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスマーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。

－ 導管 －

- (6) 「本支管」 … 原則として公道（道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。）に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび水取り器（導

管内にたまつた水を除去する装置をいいます。) 等を含みます。なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来、当社が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。

(① 不特定多数の人および原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること

② 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること

③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと

④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること

⑤ その他、当社が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること

(7) 「供給管」 … 本支管から分岐して、道路とお客さまが所有または占有する土地との境界線に至るまでの導管をいいます。

(8) 「内管」 … (7)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。

(9) 「ガス遮断装置」 … 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。

－ 導管以外の供給施設 －

(10) 「整圧器」 … ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。

(11) 「昇圧供給装置」 … ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器（ガスを高圧で蓄える容器をいいます。）を備えないものをいいます。

(12) 「ガスマーター」 … 料金算定の基礎となるガスの量を計量するために用いられる計量器をいいます。

(13) 「マイコンメーター」 … マイクロコンピューターを内蔵したガスマーターで、お客さまのガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ当社が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。

(14) 「ガス栓」 … ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始または停止に用いる栓をいいます。

－ 消費機器 －

(15) 「消費機器」 … ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。

－ その他の定義 －

(16) 「ガスマーターの能力」 … 当該ガスマーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをおいします。

(17) 「ガス工事」 … 供給施設の設置または変更の工事をいいます。

(18) 「消費税等相当額」 … 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

(19) 「45 メガジュール地区」 … 標準熱量 45 メガジュールのガスを供給する地区をいいます。

II ガス工事の申込みおよび契約

4. ガス工事の申込み

- (1) ガスを新たに使用するためまたはガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方は、あらかじめこの工事約款を承諾のうえ、当社にガス工事の申込みをしていただきます。(8(1)ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。
- (2) (1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管またはガスマーティーの位置替え等の供給施設を変更することをいいます。
- (3) 当社が必要と認めたときは、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただきます。
- (4) 申込みの受付場所は、当社の本社・営業所等といたします。
- (5) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、ガスを使用されるお客さまのため、(1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。

— ガスマーティーの決定 —

- (6) 当社は、(1)の申込みに応じてガスマーティーの能力を決定いたします。適正なガスマーティーの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、お客さまが設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力といたします。
- (7) 家庭用にガスを使用される場合には、(6)の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除きます。
- ① オーブン、卓上コンロ等でガス消費量または使用頻度が少ないもの
 - ② 暖房機器または温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとします。)
- (8) 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、お客さまと協議のうえで(6)の標準的ガス消費量を算出することができます。

5. 契約の成立および変更

- (1) ガス工事に関する契約(以下「ガス工事契約」といいます。)は、当社が4(1)のガス工事の申込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
- (2) お客さまが希望する場合または当社が必要とする場合は、ガス工事に関する必要な事項について、

契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。

6. 承諾の義務

- (1) 当社は、4(1)のガス工事の申込みがあった場合には、(2)に規定する場合を除き、承諾いたします。
- (2) 当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガス工事の実施が不可能または著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがあります。
 - ① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路または河川等が法律、命令、条例または規則(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限または禁止されている場合
 - ② 申し込みされたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難でありまたは保安の維持が困難と認められる場合
 - ③ その他、物理的、人為的または能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
- (3) 当社は、(2)によりガス工事の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なくお客様にお知らせいたします。

III ガス工事

7. ガス工事の設計見積もり等

- (1) 当社は、4(1)のガス工事の申込みに伴い、内管およびガス栓の工事を必要とする場合には、遅滞なく工事の設計および見積もりを行い、工事費の明細をお知らせし、お客さまと協議のうえ、工事予定日を決定いたします。
- (2) 当社は、4(1)のガス工事の申込みに伴い、本支管、整圧器またはガス遮断装置を新たに設置する工事（以下「本支管および整圧器の新設工事」といいます。）、または本支管を入れ替えもしくは整圧器を取り替える工事（以下「本支管および整圧器の入取替工事」といいます。）を必要とする場合において、10(1)から(9)までの規定によりお客さまから工事負担金をいただくときには、遅滞なく工事の設計および見積もりを行い、お客さまに工事負担金の明細をお知らせいたします。
- (3) (1)および(2)のガス工事の設計および見積もりなどに際して、試掘調査など別途費用を要する場合には、その費用に消費税等相当額を加えた金額を、お客さまにご負担していただく場合があります。

8. ガス工事の実施

－ ガス工事の施工者等 －

- (1) ガス工事は、当社が施工いたします。ただし、(2)に定める工事は承諾工事人に施工させることができます。
- (2) ガス工事のうち、お客さまが承諾工事人に申込み、施工させることができる工事は、低圧（ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいいます。）でガスの供給を受けており、ガスマーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターがすでに設置されている一般建物（ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅または一般戸建住宅に該当するものをいいます。）で、そのガスマーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事をいたします。
 - ① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
 - ② フレキ管を配管してガス栓または内管の位置を替える工事
 - ③ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
 - ④ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
 - ⑤ ガス栓のみを取り替える工事
 - ⑥ ①から⑤の工事に伴う内管の撤去工事
- (3) お客さまがガス工事を承諾工事人に申込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客さまと承諾工事人との間で定めていただくこととし、当社はこれに関与いたしません。

また、その工事に関して後日補修が必要となったときまたはお客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと承諾工事人との間で協議のうえ解決していただくこととし、当社はこれに関与いたしません。

－ 気密試験等 －

- (4) 当社が施工した内管およびガス栓を当社がお客さまに引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ内管の気密試験を行います。
- (5) 承諾工事が施工した内管およびガス栓を承諾工事がお客さまに引き渡すにあたっては、承諾工事が内管の気密試験を行います。ただし、当社が必要と認めた場合には、当社が内管の気密試験を行うことがあります。
- (6) 承諾工事が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、または(5)の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで当社は当該施設へのガスの供給をお断りすることがあります。

－ ガスマーテー等の設置 －

- (7) 当社は、1需要場所につきガスマーテー 1個を設置いたします。この場合、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、下記の場合には、原則として次のとおり取り扱います。

なお、当社が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスマーテーを2個以上設置することがあります。

① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅

各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。

なお、「独立した住居と認められる場合」とは、次のすべての条件に該当する場合をいいます。

イ 各戸が独立的に区画されていること

ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること

ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有すること

② 店舗、官公庁、工場その他

1構内または1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。

③ 施設付住宅

1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合（施設付住宅といいます。）には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。

- (8) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等の維持管理が容易な場所にガスマーテー等を設置いたします。

－ 供給施設等の設置承諾 －

- (9) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地または借家であるときは、あらかじめ当該土地または建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
- (10) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
- (11) 当社は、当社または承諾工事が供給施設を設置した場合、門口等 3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただくことがあります。

IV ガス工事に伴う費用の負担

9. 内管工事に伴う費用の負担

－ 供給施設の所有区分と工事費 －

- (1) 内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
- (2) 内管およびガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことあります（(4)、(6)および(8)において同じ。）。
- (3) 内管およびガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類および工事を実施する建物の種類に応じて、下記①に定める方法により算定した見積単価（ただし、下記②に掲げる工事を除きます。）に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費および休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
① 内管およびガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費および諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たりまたは1箇所当たり等で表示いたします。

なお、見積単価を記載した見積単価表は、当社の本社・営業所等に掲示しています。

イ 材料費

材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手およびその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。

ロ 労務費

労務費は、歩掛および賃率に基づき算出いたします。

ハ 運搬費

運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費および工作車にかかる費用に基づき算出いたします。

二 設計監督費

設計監督費は、設計費、見積事務費および監督費の合計額に基づき算出いたします。

ホ 諸経費

諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費および間接経費の合計額に基づき算出いたします。

- ② 次の各号に掲げる工事、付帯工事、その他の工事個所の状況等により特別の工程、工法または材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費および諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加え

たものといたします。

イ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事

ロ 特別な設備の組み込みを必要とする場合または特別な建築物等で実施する工事

ハ 当社が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する工事

(4) お客様のために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客様の所有とし、お客様の負担で設置していただきます。

(5) (4)に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。

(6) お客様の申込みによりそのお客様のために設置される整圧器は、お客様の所有とし、お客様の負担で設置していただきます。

(7) (6)に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。

(8) お客様の申込みにより設置される昇圧供給装置はお客様の所有とし、お客様の負担で設置していただきます。

(9) (8)に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。

(10) ガスマーティーは当社所有のものを設置し、これに要する工事費（設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。）は、お客様にご負担していただきます。ただし、ガスマーティーの検定期間満了による取替え等、当社都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は当社が負担いたします。

(11) 供給管は当社の所有とし、これに要する工事費は、当社が負担いたします。ただし、お客様の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費（設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。）は、お客様にご負担していただきます。

－工事材料の提供と工事費算定－

(12) 当社は、お客様が提供する工事材料を用いて内管およびガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。

① 当社は、お客様が工事材料を提供する場合（②を除きます。）には検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。お客様が工事材料を提供する場合、その工事材料を(3)の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その工事材料の検査料（所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。）をお客さまにご負担していただきます。

- ② 当社は、当社が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する場合には検査を行い、それを用いることがあります。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定いたします。また、別に定める検査料（所要費用に消費税等相当額を加えたものといいます。）をお客さまにご負担していただきます。
- ③ ②のお客さまが提供する工事材料とは、次のすべての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ当社と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結していただきます。
- イ ガス事業法令および当社の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
ロ 当社が指定する講習を修了した者により、当社が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること

－ 修繕費の負担 －

- (13) お客様所有の供給施設の修繕費（修繕、改修、取り替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといいます。）はお客様にご負担していただき、当社所有の供給施設の修繕費は当社が負担することを原則といたします。

10. 本支管および整圧器の新設・入取替工事に伴う費用の負担

－ 工事負担金 －

- (1) 本支管および整圧器（9(6)の整圧器を除きます。）は当社の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客様にご負担していただきます。なお、当社が設置した本支管および整圧器（9(6)の整圧器を除きます。）は、他のお客様がガスの供給を受ける場合にも使用されるものといいます。
- ① お客様のガス工事の申込みに伴い本支管および整圧器の新設工事を行う場合において、お客様の予定使用量に必要な大きさの本支管および整圧器（別表第3に掲げる本支管および整圧器のうち、お客様の予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。）の設置工事に要する費用（以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたものといいます。）が別表第2の当社の負担額をこえるときは、その差額
- ② お客様のガス工事の申込みに伴い本支管および整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管および整圧器と同等のものの材料価額（すべての既設本支管および既設整圧器の帳簿価額（消費税等相当額を含まないものといいます。）の平均額のうち、材料価額（消費税等相当額を除いたものといいます。）に相当する額をいいます。）を差し引いた金額（以下「入取替工事費」といいます。）が別表第2の当社の負担額をこえるときは、その差額

- ③ お客様のガス工事の申込みに伴う本支管および整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、①の延長工事費および②の入取替工事費の合計額が別表第2の当社の負担額をこえるときは、その差額

－複数のお客さまから申込みがあった場合の工事負担金の算定－

- (2) 複数のお客さまからガス工事の申込みをいただいたことに伴い本支管および整圧器の新設・入取替工事を行う場合において、当社が同時に設計および見積もりを行い、工事を実施することができるときには、その複数のお客さまと協議のうえ、1つの工事として取り扱うことがあります。
- (3) (2)の場合、当社が同時に設計および見積もりを行った工事費（消費税等相当額を除いたものといたします。）が、その複数のお客さまについての別表第2の当社の負担額の合計額をこえるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客様にご負担していただくものとし、公平の原則に基づきそれぞれのお客さま別に割り振り、算定いたします。
- (4) (2)の「1つの工事」とは、同時になされたすべてのお客さまの申込みについて、当社が一括して同一設計所で実施する工事をいいます。
- (5) 複数のお客さまから共同してガス工事の申込みをいただいたことに伴い本支管および整圧器の新設・入取替工事を行う場合には、その申込みを1つの申込みとして取り扱うことがあります。
- (6) (5)の場合の工事費（消費税等相当額を除いたものといたします。）が、その複数のお客さまについての別表第2の当社の負担額の合計額をこえるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客様にご負担していただきます。この工事負担金は、それぞれのお客さまごとの算定を行いません（(8)、(9)において同じ。）。
- (7) 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴って本支管および整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、(5)の申込みがあったものとして取り扱います。
- (8) (7)の場合の工事費（消費税等相当額を除いたものといたします。）が、使用予定者についての別表第2の当社の負担額の合計額をこえるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてご負担していただきます。

－宅地分譲地の場合の工事負担金算定－

- (9) 当社は、宅地分譲地についてガス工事の申込みがあった場合は、次により取り扱います。
- ① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいいます。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除きます。
- ② 申込みによるガスの使用予定者がガスの供給を受ける場合に必要な本支管および整圧器の新設・入取替工事費が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第2の当社の負担額の

合計額をこえるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてご負担していただきます。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地におけるすべてのガスの使用予定者数の50パーセントをこえるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができます。

- ③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがあります。

V 工事費等の申し受け、精算、支払方法および支払日

11. 工事費等の申し受けおよび精算

- (1) 当社は、9の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日（ガスマーティーの取付作業を含む工事にあってはガスマーティーの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。）の前日までに全額申し受けます。
- (2) 当社は、10の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日（ガス工事の申込みをいただいたときに新たな本支管および整圧器（9(6)の整圧器を除きます。）の工事を必要としない状態になった日をいいます。）の前日までに全額申し受けます。
- (3) 当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、着手金を工事着手前に申し受け、お客さまにご負担いただく9および10の規定により算定した工事費および工事負担金（以下「工事費等」といい、消費税等相当額を含みます。）を、その工事完成日までに2回以上に分割して申し受けることがあります。
 - ① 長期にわたる工事（工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として6か月をこえる工事をいいます。）
 - ② その他、当社が特に必要と認めた工事
- (4) 当社は、増設工事等で小規模な工事（工事費が、30万円以下の工事をいいます。）については、当社が認める場合には、工事費等の支払期日を工事完成日以降で当社が別途指定する期日に繰り延べることができます。
- (5) 当社は、お客さま所有の既設内管を、そのお客さまからの申込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事については、当社が認める場合には、工事費の全部または一部の支払期日を工事完成日以降で当社が別途指定する期日に繰り延べることができます。この場合、支払期間に応じて金利相当額をいただくことがあります。
- (6) 当社は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等を全額申し受けます。
- (7) 当社は、工事費等をいただいた後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
 - ① 工事の設計後にお客さまの申し出により導管の延長・口径または材質その他工事に要する材料の変更および特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
 - ② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
 - ③ 工事に要する材料の価額または労務費に著しい変動があったとき

- ④ その他工事費等に著しい差異が生じたとき

12. 工事費等の支払方法および支払日

(1) 工事費等については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。

なお、11(4)による場合には、クレジットカードでお支払いいただくこともできます。

- ① 当社が指定した金融機関
- ② 当社の本社・営業所等

(2) 工事費等を払込みでお支払いされる場合は以下のとおりといたします。

① 当社は、お客さまが工事費等を金融機関等または当社の本社・営業所等で払込みの方法でお支払いされる場合、その金融機関等または当社の本社・営業所等に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。

(3) 工事費等をクレジットカードでお支払いされる場合は以下のとおりといたします。

① 工事費等をお客さまとクレジットカード会社との契約に基づきクレジットカード会社が立替える方法によりお支払いされる場合のクレジットカード会社は、当社が指定したクレジットカード会社といたします。

② 当社は、お客さまが工事費等をクレジットカード払いの方法でお支払いされる場合には、クレジットカード会社から当社に対する立替払いが確定された日に当社に対する支払いがなされたものといたします。

VI そ の 他

13. ガス工事の変更、解約の場合の損害賠償等

- (1) ガス工事着手後、お客さまの都合によってガス工事契約が変更または解約される場合は、当社がすでに要した費用および解約または変更によって生じた損害を賠償していただくことを原則といたします。ただし、工事を実施していない部分につき、11(7)に掲げる工事費等を精算すべき事情が存在することが判明し、当社がガス工事契約の変更または解約もやむを得ないと認める場合は、協議によることといたします。
- (2) (1)に基づき費用および損害を賠償していただく範囲は次のとおりといたします。
- ① すでに実施した設計見積もりの費用（消費税等相当額を含みます。）
 - ② すでに工事を実施した部分についての材料費、労務費等の工事費（消費税等相当額を含みます。）および工具、機械等の使用に要した費用（消費税等相当額を含みます。）
 - ③ 原状回復に要した費用
 - ④ その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害
- (3) お客さまのご都合による等、当社の責に帰すべき事由なく、ガス工事が変更、中断または解約される場合は、それによりお客さまに発生する損害について、当社は賠償の責任を負いません。

14. 不可抗力による損害

- (1) 当社は以下の供給施設の工事を行う場合において、天災その他自然的または人為的な現象であって、お客さままたは当社のいずれの責めにも帰すことのできない事由（以下「不可抗力」といいます。）によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器または施工用機器について損害が生じたときは、事実発生後その状況をお客さまに通知いたします。
- ① 内管およびガス栓
 - ② ガス遮断装置
 - ③ 整圧器（お客さまの申込みによりそのお客さまのために設置されるもの）
 - ④ 昇圧供給装置
- (2) 前項の損害で重大なものについて当社が善良な管理者としての注意をもって工事等をしたと認められるときは、その損害額はお客さまが負担することといたします。
- (3) 火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを前項の損害額といたします。

15. 担保責任

(1) 当社は以下の供給施設の工事を行う場合において、工事目的物が契約に適合していない場合、お客様は相当の期間を定めて当社に補修を求めるすることができます。ただし契約不適合が重大でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、当社は損害賠償によりこれを代えることができます。

- ① 内管およびガス栓
- ② ガス遮断装置
- ③ 整圧器（お客様の申込みによりそのお客様のために設置されるもの）
- ④ 昇圧供給装置

(2) (1)の担保責任の期間は、引渡しの日を起算日として2年間とします。

16. 裁判管轄

この工事約款およびこれに基づくガス工事契約に関連してお客様と当社との間に生じる一切の紛争は、広島地方裁判所福山支部を第一審の専属的管轄裁判所とします。

付 則

1. 実 施 期 日

この工事約款は、令和元年11月15日から実施いたします。

2. ガスマーテーの能力の表記に関する経過措置

当社は、当面の間、ガスマーテーの能力を「号数」で表記することがあります。

この場合、別表第2の(3)は適用いたしません。

別 表

(別表第1) お客様が供給を受けるガスの圧力

(1) お客様が低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

圧 力 区 分	圧 力 値
最 高 圧 力	2.5 キロパスカル
最 低 圧 力	1.0 キロパスカル

(2) お客様は、(1)の最高圧力をこえるガスの供給を受ける場合は、当社と協議のうえ、圧力を定めてガスの供給を受けることができます。

(別表第2) 本支管工事費の当社の負担額

(1) ガスマーティーの能力別当社負担額

設置するガスマーティーの能力	ガスマーティー1個につき当社の負担する金額
2.5 立方メートル毎時以下	160,000 円
4 立方メートル毎時	256,000 円
6 立方メートル毎時	384,000 円
10 立方メートル毎時	640,000 円
16 立方メートル毎時	1,024,000 円
25 立方メートル毎時	1,600,000 円
40 立方メートル毎時	2,560,000 円
65 立方メートル毎時	4,160,000 円

(2) (1)以外のガスマーティーを設置する場合の当社負担額は、設置するガスマーティーの能力1立方メートル毎時につき64,000円の割合で計算した金額といたします。

(3) お客様が別表第1の最高圧力をこえる圧力のガスの供給を受ける場合の当社負担額は、(1)および(2)により算定された金額に、次の係数を乗じた金額といたします。

<係数>

最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満の場合 ····· 2

最高圧力が0.3メガパスカル以上1.0メガパスカル未満の場合 ····· 4

(別表第3) 本支管および整圧器

	口 径
本 支 管	5 0 mm
	8 0 mm
	1 0 0 mm
	1 5 0 mm
	2 0 0 mm
	2 5 0 mm
	3 0 0 mm
	<p style="text-align: center;">〔ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上の導管を 用いる場合には、口径50mm以上といたします。〕</p>
整 圧 器	5 0 mm
	8 0 mm
	1 0 0 mm
	1 5 0 mm
	2 0 0 mm